[redacted]
par m Vacher.

Lu une fois

Lu 2e fois

n.° 47.

# Observation sur une Castration.

Un Commissaire des guerres agé de vingt huit ans avoit une grosseur douloureuse au testicule gauche sans en pouvoir trouver la cause, Il Consulta un chirurgien qui l'assura que cette tumeur étoit une hernye causée par la chutte de quelque partie du bas ventre, et ordonna en consequence les remedes convenables; la tumeur du testicule augmenta considerablement en peu de jours, avec un epanchement ~~cette~~ de serosité bien marquée entre les membranes communes du testicule jusqu'à former la grosseur d'un pain d'un sol, avec un tiraillement douloureux du costé du ventre du même côté, et le malade ne trouvoit de soulagement qu'en gardant le lit; peu

ARC 18 d 4 n° 47 VACHER

de jours apres il Ressentit des tranchées dans tout le bas ventre, le chirurgien qui regardoit toujours cette maladie comme hernye de partier tanta plusieurs fois la reduction ; n'y pouvant parvenir, il continua l'usage des cataplames et fomentations Emolientes et resolutives toutes les Remedes ne donnant aucun soulagement au malade le mois de may dernier il se fit transporter a Paris pour y consulter les fameux chirurgiens qui reconnurent cette Maladie pour sarcocele compliqué d'hydrocelle, comme l'hydrocelle Etoit considerable, ils tirerent par une ponction Environ une chopine D'Eau, Ensuitte ils reconnurent Le testicule schirreux, de la grosseur d'une boule de maille, avec chute d'une portion d'Epiploon qui formoit une petite tumeur molasse a la partie Inferieure de.

47.

l'anneau, quils reduisirent, Ces Messieurs assujettirent Le malade a porter un brayer et une Suspensoir, apres apres quoy le malade s'en retourna chez luy.

Ayant esté nommé au mois de juillet dernier, commissaire pour l'armée du bas Rhin, Il Se transporta dans une chaise de poste jusqu'a Neuss ou sa tumeur qui Etoit pour lors plus grosse que la teste d'un homme, L'incommodoit au point quil ne pouvoit monter a cheval, ny marcher sans ressentir de violents tiraillements dans les vaisseaux Spermatiques; s'Estant adressé a moy Je luy tiray par une ponction Environ trois demy Septiers d'une liqueur, Claire, citrine et sans odeur; toujours assujeti au brayer et a une Suspensoir il continua a suivre l'armée Jusqu'au temps quelle est entrée en quartier d'hyver, pour lors Il obtint permission de se transporter

dans mon quartier; apres les preparations
ordinaires je luy fis l'opération en
presence de M. Duplessis et plusieurs
chirurgiens majors et aydes majors;
Comme les Eaux Estoient aussy
abondantes que lors que je luy avois
fait la ponction je ne craignois point
d'ouvrir la tumeur je continuay en suitte
mon incision avec les precautions
ordinaires et convenables jusques
~~dans~~ à l'anneau, que je dilaté un peu, la
portion d'Epiploon qui s'en Estoit
Echappé rentra avec facilité, la ligature
des Vaisseaux estant faitte, j'amputay
Le testicule qui estoit de la grosseur de
La tête d'un Enfant, apres avoir ôté
La peau du Scrotum qui formoit le sac,
Le malade fut pensé suivant l'art.
Il n'est survenu aucun accident

Lóperation Luy ayan esté faitte Le 28.
octobre jl a esté Radicallemem guerit
Le vingt cinq Novembre estam actuellemem
dans Son departemem à Ordinghen,
apres avoir pezé Le testicule qui pezon
plus de 22. onces je ne fis Louverture,
Jl renfermon vne matiere en partie ~~grosseuse~~ gipseuse
le La partie Mucilagineuse amoitié
Supurée; toutte cette tumeur Eton divisée
par vne Cloison qui sembloit separer
celle de l'Epididime d'avec celle du testicule;
Les membranes propres du testicule, de
Lepididime, et la cloison Eton ~~en~~ de l'Epaisseur
de plus de Six Lignes.